

Brote de sarampión en EEUU, el peor en casi 30 años

31/05/2019



El sarampión, antes común en Estados Unidos, se redujo a una enfermedad casi erradicada después del inicio de las campañas de vacunación en la década de 1960. Hace una década, había menos de 100 casos al año.

La nueva cifra divulgada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) rebasa los 963 casos de todo 1994 en Estados Unidos. El último año en que Estados Unidos registró una cifra tan elevada como la actual fue 1992, con 2.200 infecciones.

La tasa de inmunización se mantiene alta, pero los brotes han aparecido en comunidades donde los padres se oponen a las vacunas recomendadas, según autoridades de salud.

“Lo que está causando estos brotes es la falta de vacunación”, declaró el doctor Mark Roberts, presidente de política y gestión de salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh.

La enfermedad se ha registrado en 26 estados, pero la vasta mayoría se ubica en la ciudad de Nueva York.

El brote de sarampión en la ciudad comenzó en octubre pasado y es el mayor a nivel local en Estados Unidos en

casi 30 años. Comenzó cuando algunos niños no vacunados visitaron Israel, donde había un brote, y regresaron a Nueva York.

Más de 500 casos fueron diagnosticados en dos vecindarios de Brooklyn: Williamsburg y Borough Park, principalmente entre menores sin vacunar de comunidades judías ortodoxas.
