

---

Entérese por qué las mujeres pierden el apetito sexual y cuál es la solución

---

27/07/2017



Esta situación no debe dejarse pasar. Según un estudio, la pérdida del deseo sexual puede ocurrirle a mujeres de cualquier edad.

Walter Ghedin, psiquiatra y sexólogo, detalló que “el deseo sexual sigue siendo motivo de diferentes investigaciones con el objetivo de saber no solo sus aspectos cuantitativos, sino sus cualidades: intensidad, oscilaciones y las diferencias que ocurren en relación al género”.

Explicó que existe un trastorno del deseo sexual hipoactivo (TDSH). “Como su nombre lo indica, es la disminución del deseo sexual en forma persistente y recurrente. Resulta importante evaluar que no sea por depresión u otra patología, como el abuso de sustancias. La persona con deseo sexual hipoactivo (o inhibido) refiere no sentir ‘ganas’ de tener relaciones sexuales, actividad autoerótica o fantasías sexuales. Puede ser que el deseo haya sido bajo durante toda la vida del sujeto o, lo que es más frecuente, que se adquiriera luego con falta de reconocimiento de la nueva y baja intensidad sexual”.

Pero no hay que preocuparse. En el año 2015, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), dio luz verde a la primera pastilla creada para tratar este trastorno de deseo sexual, tras haberla rechazado en 2010.

El especialista explicó que el llamado 'viagra femenino' o flibanserina solo puede ser indicado en mujeres que no entraron en menopausia (aún no existen estudios que avalen su uso durante el climaterio) y los hombres deben abstenerse de consumirla. "La denominación popular busca la equivalencia con la 'pastilla azul' masculina. Aunque existen diferencias significativas: la flibanserina es una molécula que actúa sobre el sistema nervioso central (aumentando los niveles de dopamina y noraepinefrina, dos neurotransmisores que ayudan al deseo y la motivación)" remató.

---